

LEGENDA:

ELEKTRIKA:

	NAPOJENIE RD, TČ V ZEMI V CHRÁNIČKE
	NAPOJENIE RE V ZEMI V CHRÁNIČKE
RE	NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - SKRIŇA RE
TČ	VONKAJŠIA JEDNOTKA - TEPELNÉ ČERPADLO

PLYN:

	NTL PLYNOVOD
--	--------------

VODOVOD:

	VEREJNÝ VODOVOD LT DN100
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE DN32 - DĹŽKA 25m
VŠ	VODOMERNÁ ŠACHTA 1200/900/1800, Z BETÓNU

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA:

	VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN300
	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PVC-U D150mm DĹŽKA 12m
RŠ	REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA D400mm - PLASTOVÁ

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA:

	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U D125mm
RŠ	REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA D300mm - PLASTOVÁ
FŠ	FILTRAČNÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA FŠ300mm - PLASTOVÁ
VB	VSAKOVACÍ BLOK DRENBLOK DN600NEW - 36ks

	HRANICA STAVEBNEJ PARCELY
--	---------------------------

	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE
--	----------------------

SO.01	RODINNÝ DOM
SO.02	STUDŇA
SO.03	PRIPOJKA VODY
SO.04	PRIPOJKA KANALIZÁCIE
SO.05	PRIPOJKA ELEKTRINY
SO.06	VJAZD
SO.07	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE
SO.08	BAZÉN

POZNÁMKY:

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení
- pri križovaní podzemných vedení nutné dodržať STN 73 6005
- v ochrannom pásme podzemných vedení realizovať výkopy ručne

STAVBA	RODINNÝ DOM BRATISLAVA, MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE, UL. CHOTÁRNA PARC. Č. 369/32, 369/72, 369/75, 911/162	
		STUPEŇ: PSP
STAVEBNÍK	REBECCA ŠRAMKOVÁ	DÁTUM: 08/26
VYPRACOVAL	ING. ARCH. JAKUB HENGZE, ING. ARCH. MARTIN GRENET	PROFESIA: ARCHITEKTÚRA
VÝKRES	SITUÁCIA M 1:200	Č. VÝKRESU: C2

